



**Státní zdravotní ústav**  
**Laboratoře Centra epidemiologie a mikrobiologie**  
**Národní referenční laboratoř pro dezinfekci a sterilizaci**  
Šrobárova 49/48, 100 00 Praha 10  
Tel: 267082284  
Zkušební laboratoř č.1206.4 akreditovaná ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

**Protokol o výsledku laboratorních zkoušek č.: 985/2021 - souhrn**

**Zadavatel:**

**Název a adrese zadavatele: Agnit Prague a.s.,  
Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8**  
**Kontaktní osoba: Štěpán Novotný (tel.: 608 972 010)**

**Posuzovaná položka: dezinfekční přípravek**

**Název přípravku: Palmapure /s vanilkou/ (vzorek č. 3018) – 14 měsíců od data výroby**  
**Složení přípravku (aktivní látky) na 100 g: ethanol (CAS: 64-17-5) – 70 g**  
**Způsob a použití přípravku: Hygienická dezinfekce rukou.**  
**Výrobce: Agnit Prague a.s., Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8**  
**Typ obalu: plastová lahev**  
**Počet dodaných originálních neporušených balení: 1 ks**  
**Celkové množství dodaného přípravku: cca 150 ml**  
**Označení výrobní šarže: 001FM13820, Vyrobeno před 14 měsíci**  
**Datum odběru vzorků: 10. 5. 2021**  
**Použité metody: SOP-NRL/DS-01**  
**Datum zahájení zkoušek: květen 2021**  
**Datum ukončení zkoušek: květen 2021**  
**Číslo expertízy: 210560/2021**

**Laboratorní zkoušky provedl: Dr. Melicherčíková, Ing. Urban, Mgr. Opravilová, Macháčková, Jirsová**

**Závěr: Přípravek Palmapure /s vanilkou/ (laboratorní vzorek č. 3018), vykazoval kvantitativní suspenzní metodou podle ČSN EN 13727+A2 baktericidní účinnost po zředění na koncentraci 97 % při dobách působení 30 a 60 vteřin, při teplotě 20 °C v podmínkách nízkého znečištění (bovinní albumin 0,3 g/l) určených pro přípravky používané ve zdravotnictví.**

**Přípravek Palmapure /s vanilkou/ (laboratorní vzorek č. 3018), vykazoval kvantitativní suspenzní metodou podle ČSN EN 13624 levurocidní (fungicidní účinnost na mikroskopické kvasinkovité houby) účinnost po zředění na koncentraci 97 % při dobách působení 30 a 60 vteřin, při teplotě 20 °C v podmínkách nízkého znečištění (bovinní albumin 0,3 g/l) určených pro přípravky používané ve zdravotnictví.**

**Poznámka: Přípravek Palmapure /s vanilkou/ (laboratorní vzorek č. 3018) byl vyroben 14 měsíců před tímto testováním.**

Prohlášení laboratoře: Výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků uvedených v protokolu a nenahrazují jiné dokumenty. Zkušební protokol nesmí být bez písemného souhlasu laboratoře reprodukován jinak než celý. Výsledky se vztahují ke vzorku, jak byl přijat.

**Datum vyhotovení protokolu: 31. 5. 2021**      **Razítko laboratoře: Státní zdravotní ústav**      **Protokol uvolnil TV NRL/DS:**

**Protokol vyhotovil: Ing. Jan Urban, Ph.D.**      **MUDr. Věra Melicherčíková, CSc.**      **Datum: 31. 5. 2021**

**Podpis:**      **Podpis:**

**Datum odeslání protokolu: 31. 5. 2021**      **Šrobárova 48, 100 42 Praha 10**      **TEL.: 75010330 TEL.: 26708 2284**